

اسناد مناقصه عمومی

همراه با ارزیابی کیفی

اجرای شبکه آب غیر شرب

(تأمین - اجرا)

شهرداری فردوس

۱۳۹۸

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری فردوس در نظر دارد اجرای شبکه جداسازی آب غیر شرب فضای سبز سطح شهر فردوس با مترائ ۸۵۰۰ متر طول را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای رتبه دعوت به عمل می آید از تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰ جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.ferdows.ir و همچنین درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

• اعلان پیشنهاد قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود . همچنین می بایست یک نسخه از اسناد مناقصه تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس گردد.

• مهلت ارائه پیشنهادات : ۹۸/۱۲/۱۷

• محل و زمان بازگشایی : ۹۸/۱۲/۱۹ سالن جلسات شهرداری فردوس

• ارزیابی کیفی مناقصه گران همزمان انجام خواهد شد.

• سپرده برنده اول ، دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد توسط نفر اول ، نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مناقصه از پیشنهاد خود عدول کند یا پس از ابلاغ کتبی حداکثر پس از یک هفته (به استثنای روزهای تعطیل) از انعقاد قرارداد طبق شرایط مندرج در اوراق مناقصه خودداری نماید سپرده شرکت در مناقصه نامبرده ضبط خواهد شد . بدیهی است چنانچه نفر دوم و سوم هم پس از ابلاغ کتبی و انقضای مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری فردوس ضبط خواهد شد .

• شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

• سایر اطلاعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

ردیف	نام پروژه	مبلغ برآورد اولیه (ریال)	مدت پیمان	مبلغ تضمین شرکت (در مناقصه) (ریال)	محل تامین اعتبار	توضیحات
۱	اجرای شبکه جداسازی آب غیر شرب فضای سبز سطح شهر فردوس با مترائ ۸۵۰۰ متر طول	۶/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۲ ماه	۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰	اعتبارات عمرانی (اوراق خزانه اسلامی)	رتبه ۵ رشته آب جهت اجرا

علی کاظمی - شهردار فردوس

مشخصات کلی

- نام پروژه : اجرای شبکه جداسازی آب غیر شرب فضاهای سبز سطح شهر فردوس به مترآژ ۸۵۰۰ متر طول
- موضوع مناقصه : تهیه و نصب لوازم و اتصالات مورد نیاز اجرای شبکه آب غیر شرب و اصلاحات ایستگاه پمپاژ بر اساس خطوط اضافه شده ، فضاهای سبز سطح شهر فردوس
- برآورد اجرا حدود ۸۵۰۰ متر طول می باشد.

عمده ترین فعالیت های اجرایی پروژه عبارتند از:

40101	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۵۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر	مترطول	100
40102	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۶۳ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر	مترطول	100
40103	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۷۵ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر	مترطول	100
40104	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۹۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر	مترطول	1000
40105	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۱۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱/۵ م	مترطول	1600
40106	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۲۵ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر.	مترطول	3200
40108	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۶۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱/۵ م	مترطول	2800
40104*	اضافه بها به ردیف ۴۰۱۰۴ جهت نصب اتصالات پلی اتیلن ۹۰	عدد	20
40105*	اضافه بها به ردیف ۴۰۱۰۵ جهت نصب اتصالات پلی اتیلن ۱۱۰	عدد	80
40106*	اضافه بها به ردیف ۴۰۱۰۶ جهت نصب اتصالات پلی اتیلن ۱۲۵	عدد	28
40108*	اضافه بها به ردیف ۴۰۱۰۸ جهت نصب اتصالات پلی اتیلن ۱۶۰	عدد	15
40105**	اضافه بها به ردیف ۴۰۱۰۵ جهت نصب اتصالات چدن ۱۰۰	عدد	2
40106**	اضافه بها به ردیف ۴۰۱۰۶ جهت نصب اتصالات چدن ۱۲۵	عدد	6
40108**	اضافه بها به ردیف ۴۰۱۰۸ جهت نصب اتصالات چدن ۱۵۰	عدد	16
فصل ۵			
50101	حمل و نصب شیرکشویی، به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلیمتر.	عدد	37

	7	عدد	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیمتر.	50102
	1	عدد	حمل و نصب شیر هوا، به قطر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر.	50301
فصل ۶				
	8	عدد	احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر تخلیه هوا.	60202
	34	عدد	احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، (جهت شیر فلکه برآشت)	60204
فصل ۷				
	15	عدد	حمل و نصب شیر فلکه، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنترلر آب.	70401
	20	متر طول	حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	70701
فصل ۸				
	25	مترمکعب	اضافه بها به ردیف‌های فصلهای لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری.	80102
	10	مترمکعب	تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.	80603
	2000	متر طول	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتیمتر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	80604
	6000	متر طول	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۶۰۴ به ازای هر سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتیمتر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	80605
	100	مترمکعب	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	80606
	300	مترمکعب	اضافه بها به ردیف‌های فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، حمل و بخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرنند شده محلی.	80804
	50	مترمکعب	بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	81003
	50	مترمکعب - کیلومتر	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، چنانچه فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف‌های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر، کسر کیلومتری متناسب محاسبه می شود.	81101
	630	شاخه	بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر ۳۰۰ میلیمتر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.	81302
	1	دستگاه	نصب پمپ در اندازه ۱۵۰-۴۰۰ تا ۲۵۰-۱۲۵	71003
	1	دستگاه	نصب الکترو موتور، به قدرت ۷۰۵ تا ۵۰ اسب بخار.	71102

ردیف	شرح	مقدار	واحد
1	لوله پلی اتیلن ۱۶۰ pe=100 pn=10	900	متر
2	لوله پلی اتیلن ۱۲۵ pe=100 pn=10	2500	متر
3	لوله پلی اتیلن ۱۱۰ pe=100 pn=10	2000	متر
4	لوله پلی اتیلن ۹۰ pe=100 pn=10	1700	متر
5	لوله پلی اتیلن ۷۵ pe=100 pn=10	500	متر
6	لوله پلی اتیلن ۶۳ pe=100 pn=10	1000	متر
7	لوله پلی اتیلن ۵۰ pe=100 pn=10	400	متر
8	لوله پلی اتیلن ۴۰ pe=100 pn=10	100	متر
9	لوله پلی اتیلن ۳۲ pe=80 pn=10	300	متر
10	مانشون و یکسر فلنج چدن ۲۵۰ کلاس D	2	عدد
11	زانوی دو سر فلنج چدن ۲۰۰	2	عدد
12	زانوی دو سر فلنج چدن ۱۵۰	3	عدد
13	زانوی دو سر فلنج چدن ۱۲۵	2	عدد
14	تبدیل دو سر فلنج چدنی ۲۵۰*۲۰۰	2	عدد
15	تبدیل دو سر فلنج چدنی ۲۰۰*۱۵۰	2	عدد
16	تبدیل دو سر فلنج چدنی ۱۵۰*۱۲۵	4	عدد
17	تبدیل دو سر فلنج چدنی ۱۲۵*۱۰۰	4	عدد
18	سراهی فلنج دار چدن ۲۰۰	1	عدد
19	سراهی فلنج دار چدن ۲۰۰*۱۵۰	1	عدد
20	سراهی فلنج دار چدن ۱۵۰	2	عدد
21	سراهی فلنج دار چدن ۱۵۰*۸۰	1	عدد
22	اتصال فلنچدار پلی اتیلن ۹۰ فشار ۱۰	3	عدد
23	رابط پلی اتیلن پیچی ۹۰*۹۰ فشار ۱۰	10	عدد
24	رابط پلی اتیلن پیچی ۷۵*۷۵ فشار ۱۰	15	عدد
25	زانو پلی اتیلن مادگی ۳۲ فشار ۱۰	200	عدد
26	زانوی پلی اتیلن ۳۲ فشار ۱۰	50	عدد
27	زانو پلی اتیلن مادگی ۶۳ فشار ۱۰	20	عدد
28	رابط پلی اتیلن پیچی ۶۳*۶۳ فشار ۱۰	30	عدد
29	سراهی پلی اتیلن جوشی ۱۶۰*۱۱۰ فشار ۱۰	10	عدد
30	سراهی پلی اتیلن جوشی ۱۲۵*۱۱۰ فشار ۱۰	16	عدد

	عدد	8	سراهی پلی اتیلن جوشی ۱۱۰*۱۱۰ فشار ۱۰	31
	عدد	34	زانوی پلی اتیلن جوشی ۱۱۰ فشار ۱۰	32
	عدد	5	سراهی پلی اتیلن پیچی ۹۰ فشار ۱۰	33
	عدد	200	نوار تفلون	34
	عدد	2	شیر فلکه چدن ۲۰۰ زبانه لاستیکی ۱۶ بار	35
	عدد	10	شیر فلکه چدن ۱۵۰ زبانه لاستیکی ۱۶ بار	36
	عدد	7	شیر فلکه چدن ۱۲۵ زبانه لاستیکی ۱۶ بار	37
	عدد	45	شیر فلکه چدن ۱۰۰ زبانه لاستیکی ۱۶ بار	38
	عدد	1	شیر فلکه چدن ۸۰ زبانه لاستیکی ۱۶ بار	39
	عدد	10	شیر فلکه برنجی ۲ اینچ ۲۰ بار	40
	عدد	2	فلنج و رینگی ۲۰۰ فشار ۱۰	41
	عدد	20	فلنج و رینگی ۱۶۰ فشار ۱۰	42
	عدد	10	فلنج و رینگی ۱۲۵ فشار ۱۰	43
	عدد	70	فلنج و رینگی ۱۱۰ فشار ۱۰	44
	عدد	1500	پیچ و مهره ۸*۱۶ گالوانیزه	45
	کیلو	700	نوار خطر عرض ۲۰ سانتی متر	46
	عدد	200	شیر خود کار فضای سبزی یک اینچ	47
	عدد	4	کمر بند پلی اتیلن ۱۶۰*۲	48
	عدد	2	کمر بند پلی اتیلن ۱۲۵*۲	49
	عدد	2	کمر بند پلی اتیلن ۱۱۰*۲	50
	عدد	100	کمر بند پلی اتیلن ۱*۶۳ رزوه برنجی	51
	عدد	50	کمر بند پلی اتیلن ۱*۷۵ رزوه برنجی	52
	عدد	30	کمر بند پلی اتیلن ۱*۹۰ رزوه برنجی	53
	عدد	200	مغزی گالوانیزه ۱ اینچ	54
	عدد	8	شیر هوا ۲ اینچ	55
	عدد	50	حوضچه کنتور با درب پلاستیکی استاندارد	56
	دستگاه	1	الکتروپمپ (۳۱۹@) ۱۲۵-۳۱۵ kw۳۰	57
	دستگاه	1	تابلو برق ۳۷ کیلو وات اتوماتیک پمپ (بوستر پمپ کنترل دور درایو با pid قابل تنظیم مورد تایید کارشناس فضای سبز شهرداری)	58

- کلیه لوازم و اتصالات می بایست دارای استاندارد ملی ایران و ساخت کشور ایران باشد .
- لوله ها می بایست دارای گرید A و تولید سه ماهه آخر – دارای بازرسی سطح یک و همچنین مواد اولیه خود رنگ باشد. (مدارک مربوطه باید به پیوست در اسناد مناقصه ارائه گردد)
- کارفرما شهرداری فردوس و ناظر عالییه استانداری خراسان جنوبی و مشاور کارشناسان فضای سبز شهرداری فردوس

اطلاعات مالی پروژه:

- برآورد اولیه اجرای پروژه ۶/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اساس فهرست بهاء ۹۸ ریال پیش بینی گردیده است.
از محل اعتبارات عمرانی
- پرداخت مبلغ ۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با از محل اوراق خزانه اسلامی (اخزا ۸۱۲) با سررسید ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ با ۱۵ درصد حفظ قدرت خرید
 - پرداخت مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با از محل اوراق خزانه اسلامی (اخزا ۸۱۴) با سررسید ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ با ۱۵ درصد حفظ قدرت خرید

دستورالعمل و شرایط مناقصه

دستورالعملها و شرایط مناقصه

۱- کلیات

- این مناقصه بصورت یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی همزمان برگزار می شود.
- پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصه باید دارای گواهی صلاحیت در رشته آب رتبه ۵ جهت اجرا از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
- چنانچه پیمانکاران توسط سازمان ها و نهادهای دیگری نظیر وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو و... ارزیابی شده و گواهی های خاص اخذ نموده باشند، باید یک نسخه از این گواهی ها را ضمیمه اسناد مناقصه برای کارفرما ارسال نمایند.
- پیمانکاران موظفند قبل از تسلیم پیشنهاد و با هماهنگی کارفرما، از محل اجرای کار بازدید نمایند و با کلیه شرایط محلی و محیطی کار آشنا شوند .هیچ ادعایی بابت عدم آشنایی پیمانکار با شرایط و محل اجرای پروژه پذیرفته نیست.
- کلیه هماهنگی ها با نهادها و ارگانهای ذیربط و کسب مجوزهای لازم از آنها برای کار در محل اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد . کار فرما در این زمینه در حد امکانات و مقدرات خود همکاری لازم را با پیمانکار می نماید.
- آخرین مهلت دریافت پیشنهاد پیمانکاران پایان وقت اداری ۹۸/۱۲/۱۷ می باشد .
- نشانی محل دریافت پیشنهاد پیمانکاران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و اصل مدارک می بایست تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس بشرح جدول پکت مناقصات گردد.
- مدت اعتبار پیشنهادها ۳۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم و در صورت لزوم کارفرما این مدت را برای ۱۰ روز دیگر تمدید خواهد نمود.
- ارائه پیشنهاد قیمت الزاما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و همچنین یک نسخه کتبی حاوی اسناد مناقصه تحویل دبیرخانه شهرداری فردوس و رسید دریافت گردد
- هیچگونه دخل و تصرفی در اسناد مناقصه پذیرفته نیست . در صورت دخل و تصرف در اسناد مناقصه، پیشنهاد پیمانکار قبول نخواهد نشد.
- در صورت عدم اجرای مفاد و شرایط مناقصه، پیشنهاد پیمانکار قبول نخواهد شد.

- هرگاه برای کارفرما محرز شود که تمام یا تعدادی از پیمانکاران به زیان کارفرما تبانی کرده اند، پیشنهاد پیمانکاران مردود می شود و کارفرما نام این پیمانکاران را از فهرست پیمانکاران مجاز خود حذف می نماید. تخلف پیمانکاران بر اساس قوانین ومقررات پیگیری خواهد شد.
- هیچ پیشنهادی تا اعلام کتبی کارفرما به عنوان پیشنهاد برنده تلقی نخواهد شد.
- چنانچه پیمانکار در هنگام مطالعه اسناد و مدارک و یا بازدید از محل اجرای پروژه با ابهامی مواجه شد که نیاز به شرح وتوضیح بیشتری داشته باشد، باید این موارد را بصورت مکتوب به کارفرما اعلام نمایند. کارفرما پس از بررسی نامه پیمانکار ودر صورت نیاز به شرح و توضیح بیشتر، این توضیحات را بصورت مکتوب به همه پیمانکاران اعلام می نماید. هیچ ادعای بعدی پیمانکار بابت مبهم و نامفهوم بودن اسناد مناقصه پذیرفته نخواهد شد.
- چنانچه کارفرما تشخیص دهد بخشی از اسناد نیاز به تجدید نظر، حذف یا اضافه دارد، این قبیل موارد را به صورت مکتوب به پیمانکاران اعلام می نماید. این مکتوبات جزو اسناد مناقصه هستند و پیمانکاران موظفند تاثیر آنها را در پیشنهاد خود لحاظ نمایند.
- تمام درخواست ها، توضیحات، حذف و اضافات و هر گونه موارد دیگری که مستلزم ارتباط کارفرما با پیمانکاران باشد بصورت مکتوب است و هیچگونه استنادی به توضیحات شفاهی کارفرما پذیرفته نخواهد بود.
- ارائه پیشنهاد به معنای آن است که پیمانکاران با تمام قوانین و مقررات حاکم بر اجرای کار نظیر قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، مالیات و عوارض، قوانین و مقررات زیست محیطی وآشنایی کامل و کافی دارند و اثرات ناشی از آنها را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ کرده اند.
- پیمانکاران باید پیشنهاد خود را با مطالعه دقیق اسناد مناقصه، نتایج بازدید از محل اجرای پروژه، در نظر گرفتن تمام جوانب کار و لحاظ نمودن سود و کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم انجام کار و غیره ارائه نمایند.
- تمام صفحات اسناد مناقصه باید با درج عبارت "خوانده شد و مورد قبول است" توسط پیمانکار مهر و امضا شود و به ترتیبی که در بخش " نحوه تسلیم پیشنهاد" ذکر شده است، برای کارفرما ارسال گردد.
- پیمانکار موظف است در هنگام تحویل گرفتن اسناد مناقصه نشانی دقیق خود را به صورت مکتوب به کارفرما اعلام نماید. نشانی پیمانکار همان نشانی است که توسط خود وی اعلام شده است. هر نامه یا ابلاغی که به نشانی مذکور ارسال شود، ابلاغ شد تلقی خواهد شد. مگر آنکه پیمانکار نشانی دیگری را کتباً به کارفرما اعلام نماید.
- به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نمی شود

- به پیشنهاد های که ناقص، مخدوش، مبهم، فاقد مهر و امضاء و یا پیشنهاد های که با مداد بابت این موارد نوشته شده باشند ترتیب اثر داده نمی شوند .
- کار فرما هزینه تهیه پیشنهاد توسط پیمانکاران را پرداخت نمی نماید و مطالبه هر وجهی بابت این مورد مردود است.
- شهرداری فردوس در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.

نحوه تسلیم پیشنهادها

- پیشنهاد پیمانکاران باید مطابق دستورالعملها و مقررات مندرج در اسناد مناقصه در سه پاکت جداگانه "الف"، "ب" و "ج" قراردادده شود.
- هر سه پاکت فوق باید در یک لفاف مشترک و مناسب قرار بگیرند.
- پیشنهادها باید در موعد و محل مقرر و در مقابل اخذ رسید، به کارفرما تحویل داده شود.
- هر سه پاکت فوق و لفاف مشترک آنها باید توسط پیمانکار لاک و مهر شده باشد.
- محتویات پاکت ها به جهت تسریع در بررسی به شرح زیر است:
- محتویات پاکت "الف" - "در پاکت "الف"، فقط تضمین شرکت در مناقصه قرار داده می شود.
- محتویات پاکت "ب" - "شامل مدارک زیر است:
- مدارک مناقصه شامل دستورالعمل و شرایط مناقصه، نمونه پیمان، اسناد فنی مناقصه، تمام مکتوباتی که توسط کارفرما برای پیمانکاران ارسال شده است و سایر ضمیمه دیگر بشرح جدول مدارک مندرج در پاکتهای مناقصه ، پیمانکار باید بر روی این مدارک عبارت " خوانده شده و مورد قبول است " را درج کند و تمام صفحات را مهر و امضا نماید.

نام پکت	محتویات پکت ها
پاکت "الف"	تضمین شرکت در مناقصه
پاکت "ب"	۱- آگهی آخرین تغییرات دارندگان امضای مجاز معتبر در زمان بازگشایی ۲- معرفی دارندگان امضای مجاز پیمانکار و شکل امضای آنها (گواهی نمونه امضای محضری) ۳- گواهی صلاحیت و یا رتبه شرکت معتبر در زمان بازگشایی پکت ها ۴- تصویر اساسنامه ۵- تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگان امضای مجاز ۶- تصویر کارت شناسایی ملی شرکت با مشخص نمودن شناسه ملی http://www.ilenc.ir ۷- دفترچه اسناد مناقصه به صورت کامل و مهر و امضا شده (شرایط مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی، مشخصات فنی و اجرایی) ۸- مستندات قانونی مربوط به ظرفیت آزاد ریالی ۹- گواهی تایید صلاحیت ایمنی ۱۰- رزومه شرکت ، فعالیتهای و پروژههای انجام گرفته یا در دست اقدام ۱۱- گواهی ها و استاندارد های لوله و اتصالات و ... ۱۲- تکمیل فرم مشخصات تولید کننده لوله و اتصالات
پاکت "ج"	پاکت پیشنهاد قیمت / فرم پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
پاکت اصلی	حاوی سه پاکت (الف، ب، ج) و پیمانکار موظف است برچسبهای انتهایی اسناد را تکمیل نموده و به تناسب بر روی پاکت بچسباند

• **ترتیب مدارک به جهت تسریع در بررسی رعایت شود.**

- پس از گشایش پاکت (ب) کمیسیون مناقصه ، صحت و کفایت اسنادی را که باید در این پاکت قرار می گرفت بررسی می کند و در صورت تأیید ، پاکت (ج) گشوده می شود .
 - محتویات پاکت "ج" - در پاکت "ج" اسناد و مدارک زیر قرار می گیرد:
- برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت**
- چنانچه پس از گشایش پاکتهای مالی بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد کمیسیون مناقصه پیشنهاد های مالی را برای بررسی این موارد در اختیار کمیته فنی بازرگانی قرار خواهد داد.
 - کمیسیون مناقصه پس از گشایش تمام پیشنهادها و در صورتی که بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم نباشد، برنده اول مناقصه را مشخص می کند. برنده دوم مناقصه در صورتی تعیین می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول مناقصه کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد.

تعهدات پیمانکاران

- پیمانکار متعهد می گردد در صورتی که به عنوان برنده مناقصه انتخاب شود و قرارداد با وی منعقد گردد کارهای این مناقصه را در مدت تعیین شده و بدون عیب و نقص انجام و تحویل دهد .
- تضمین انجام تعهدات معادل ۱۰ درصد مبلغ پیمان می باشد . مهلت مناقصه گر (برنده) برای ارائه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد ۱۰ روز می باشد.
- پیمانکار موظف است از تولیدات کشور ایران و بر اساس مشخصات فنی نسبت به تحویل اقدام نماید

موارد مربوط به برنده مناقصه

- تضمین شرکت در مناقصه برنده اول و دوم و سوم نزد کارفرما نگهداری و تضمین سایرین بازگردانده می شود .
- چنانچه برنده اول مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه وی توسط کارفرما ضبط می شود و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد چنانچه برنده دوم نیز انعقاد قرارداد امتناع نماید تضمین شرکت در مناقصه وی توسط کارفرما ضبط می شود .
- کارفرما در مواقع پرداخت مطالبات پیمانکار هرگونه کسورات و یا عوارض دیگری رابابت معامله به وی تعلق می گیرد از مطالبات کسر خواهد نمود .
- قرارداد از تاریخی که پیمانکار تضمین انجام تعهدات را ارائه کند نافذ میشود

تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۶/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد . تضمین شرکت در مناقصه باید به یکی از صورت های زیر ارائه شود.

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند
- واریز مبلغ ۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به حساب شماره ۴۰۸۰۰۱۱۴۰۷۹۵۵۱۸۸ نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده و ارائه رسید واریز وجه فوق به کارفرما

- به پیشنهادهایی که فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشد یا تضمین ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده فاقد شرایط مندرج در این اسناد باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و پاکت پیشنهاد این پیمانکاران ناگشوده به آنها مسترد می شود.

- ضمانتنامه شرکت در مناقصه باید بصورت مجزا در پاکت " الف " ارائه شود .

پیشنهاد مالی

پیشنهاد مالی پیمانکاران باید منحصراً در فرم ها و جداول پیشنهاد قیمت درج شود.

- برنده مناقصه براساس مناسب ترین قیمت - بهترین کیفیت و براساس بررسی کمیسیون مناقصه تعیین می گردد .
- کلیه پیمانکاران می توانند به هر دلیلی که خود مصلحت می دانند، پیشنهاد مالی خود را تا قبل از گشایش پاکت مالی تغییر دهند . بدیهی است پیشنهاد مالی جدید باید در پاکت لاک و مهر شده به کارفرما ارائه شود.

نحوه گشایش پیشنهادها

- گشایش پاکت های پیشنهاد منوط به دریافت حداقل ۳ پیشنهاد می باشد .
- در جلسه گشایش پیشنهاد ها ، ابتدا پاکت « الف » تمام پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه گشوده می شود . در صورتی که ضمانتنامه شرکت در مناقصه مورد تأیید کمیسیون مناقصه باشد، پاکت « ب » گشوده می شود . پس از بررسی پاکت ب ، و ارزیابی کیفی همزمان در صورت تأیید و حد نصاب امتیاز پاکت ج بازگشایی خواهد شد .
- حضور نماینده شرکت در جلسه بازگشایی پاکتها آزاد است.
- محل و زمان بازگشایی : ۹۸/۱۲/۱۹ سالن جلسات شهرداری فردوس

بسمه تعالی

« تعهدنامه شرکت کننده در مناقصه » (اجرای عایق بندی استخر شهرداری فردوس)

عدّه شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

(مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲)

اینجانبان با امضای ذیل این ورقه بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد ، شهرداری فردوس حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود نماید. همچنین قبول و تایید می گردد که هرگاه این شرکت کننده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان برنده اعلام گردید و خلاف اظهارات فوق در خلال انعقاد قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید آن شهرداری محترم حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ نماید. اینجانب متعهد می شود چنانچه در حین شرکت در مناقصه و یا انعقاد قرارداد با آن شهرداری محترم به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع برساند تا طبق مقررات قرارداد فسخ گردد. بدیهی است چنانچه اینجانب مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند آن شهرداری حق دارد قرارداد را فسخ و برابر مقررات و قوانین اقدام نماید. مضافاً اینجانب اعلام می دارد که بر مجازات های مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوط می باشد.

تاریخ:

نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و سمت صاحبان امضاء و با مهر مجاز و تعهد آور پیشنهاد دهنده

فرم مشخصات شرکت تولیدکننده (ارائه شده در پاکت ب)

ردیف	شرح	مقدار	واحد	شرکت تولید کننده
1	لوله پلی اتیلن ۱۶۰ pe=100 pn=10	900	متر	
2	لوله پلی اتیلن ۱۲۵ pe=100 pn=10	2500	متر	
3	لوله پلی اتیلن ۱۱۰ pe=100 pn=10	2000	متر	
4	لوله پلی اتیلن ۹۰ pe=100 pn=10	1700	متر	
5	لوله پلی اتیلن ۷۵ pe=100 pn=10	500	متر	
6	لوله پلی اتیلن ۶۳ pe=100 pn=10	1000	متر	
7	لوله پلی اتیلن ۵۰ pe=100 pn=10	400	متر	
8	لوله پلی اتیلن ۴۰ pe=100 pn=10	100	متر	
9	لوله پلی اتیلن ۳۲ pe=80 pn=10	300	متر	
10	مانشون و یکسر فلنج چدن ۲۵۰ کلاس d	2	عدد	
11	زانوی دو سر فلنج چدن ۲۰۰	2	عدد	
12	زانوی دو سر فلنج چدن ۱۵۰	3	عدد	
13	زانوی دو سر فلنج چدن ۱۲۵	2	عدد	
14	تبدیل دو سر فلنج چدنی ۲۰۰*۲۵۰	2	عدد	
15	تبدیل دو سر فلنج چدنی ۱۵۰*۲۰۰	2	عدد	
16	تبدیل دو سر فلنج چدنی ۱۲۵*۱۵۰	4	عدد	
17	تبدیل دو سر فلنج چدنی ۱۰۰*۱۲۵	4	عدد	
18	سراهی فلنج دار چدن ۲۰۰	1	عدد	
19	سراهی فلنج دار چدن ۱۵۰*۲۰۰	1	عدد	
20	سراهی فلنج دار چدن ۱۵۰	2	عدد	
21	سراهی فلنج دار چدن ۸۰*۱۵۰	1	عدد	

ردیف	شرح	مقدار	واحد	شرکت تولید کننده
22	اتصال فلنچدار پلی اتیلن ۹۰ فشار ۱۰	3	عدد	
23	رابط پلی اتیلن پیچی ۹۰*۹۰ فشار ۱۰	10	عدد	
24	رابط پلی اتیلن پیچی ۷۵*۷۵ فشار ۱۰	15	عدد	
25	زانو پلی اتیلن مادگی ۳۲ فشار ۱۰	200	عدد	
26	زانوی پلی اتیلن ۳۲ فشار ۱۰	50	عدد	
27	زانو پلی اتیلن مادگی ۶۳ فشار ۱۰	20	عدد	
28	رابط پلی اتیلن پیچی ۶۳*۶۳ فشار ۱۰	30	عدد	
29	سراهی پلی اتیلن جوشی ۱۶۰*۱۱۰ فشار ۱۰	10	عدد	
30	سراهی پلی اتیلن جوشی ۱۲۵*۱۱۰ فشار ۱۰	16	عدد	
31	سراهی پلی اتیلن جوشی ۱۱۰*۱۱۰ فشار ۱۰	8	عدد	
32	زانوی پلی اتیلن جوشی ۱۱۰ فشار ۱۰	34	عدد	
33	سراهی پلی اتیلن پیچی ۹۰ فشار ۱۰	5	عدد	
34	نوار تفلون	200	عدد	
35	شیرفلکه چدن ۲۰۰ زبانه لاستیکی ۱۶ بار	2	عدد	
36	شیر فلکه چدن ۱۵۰ زبانه لاستیکی ۱۶ بار	10	عدد	
37	شیرفلکه چدن ۱۲۵ زبانه لاستیکی ۱۶ بار	7	عدد	
38	شیر فلکه چدن ۱۰۰ زبانه لاستیکی ۱۶ بار	45	عدد	
39	شیر فلکه چدن ۸۰ زبانه لاستیکی ۱۶ بار	1	عدد	
40	شیر فلکه برنجی ۲ اینچ ۲۰ بار	10	عدد	
41	فلنچ ورینگی ۲۰۰ فشار ۱۰	2	عدد	
42	فلنچ ورینگی ۱۶۰ فشار ۱۰	20	عدد	
43	فلنچ ورینگی ۱۲۵ فشار ۱۰	10	عدد	
44	فلنچ ورینگی ۱۱۰ فشار ۱۰	70	عدد	

ردیف	شرح	مقدار	واحد	شرکت تولید کننده
45	پیچ و مهره ۸*۱۶ گالوانیزه	1500	عدد	
46	نوار خطر ۲۰ سانت	700	کیلو	
47	شیر خودکار فضای سبزی ۱ اینچ	200	عدد	
48	کمر بند پلی اتیلن ۱۶۰*۲	4	عدد	
49	کمر بند پلی اتیلن ۱۲۵*۲	2	عدد	
50	کمر بند پلی اتیلن ۱۱۰*۲	2	عدد	
51	کمر بند پلی اتیلن ۱*۶۳ رزوه برنجی	100	عدد	
52	کمر بند پلی اتیلن ۱*۷۵ رزوه برنجی	50	عدد	
53	کمر بند پلی اتیلن ۱*۹۰ رزوه برنجی	30	عدد	
54	مغزی گالوانیزه ۱ اینچ	200	عدد	
55	شیر هوا ۲ اینچ	8	عدد	
56	حوضچه کنتور با درب پلاستیکی استاندارد	50	عدد	
57	الکتروپمپ (۳۱۹@) ۱۲۵-۳۱۵ kw۳۰	1	دستگاه	
58	تابلو برق ۳۷ کیلو وات اتوماتیک پمپ (بوستر پمپ کنترل دور درایو با pid قابل تنظیم مورد تایید کارشناس فضای سبز شهرداری)	1	دستگاه	

معیارهای ارزیابی پیمانکاران

الف - معیارهای عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران در کارهای پیمانکاری حداقل به شرح زیر است:

۱- تجربه ودانش در زمینه مورد نظر

۲ - حسن سابقه در کارهای قبلی

۳ - توان مالی

ارزیابی تجربه پیمانکاران

ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام

شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می شود

حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه

توسط پیمانکار اجرای شده باشد و برای مقادیر کمتر ، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می یابد.

• داشتن تجربه در این زمینه در فردوس به ازائه هر کار ۲۵ امتیاز و در خارج از فردوس ۲۰ امتیاز و

حداکثر امتیاز ۱۰۰

ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی

برای تعیین امتیاز حسن سابقه در کارهای قبلی ، اخذ اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته شامل نشانی و

مقام مطلع در دستگاه های کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن

قراردادها خواهد بود.

میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در پنج سال گذشته ، ملاک تعیین امتیاز یاد شده خواهد

بود.

ارزیابی توان مالی پیمانکاران

الف) ارزیابی توان مالی پیمانکاران بر اساس اطلاعات حداکثری پنج سال گذشته تعیین می شود.

ب - حداکثر امتیاز مالی در صورتی احراز می شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از

مقادیر زیر باشد:

۱ - پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت

شده

۲ - سه برابر درآمد ناخالص سالانه مستند به صورت وضعیت های قطعی یا موقت

۳- پنج برابر دارایی های ثابت ، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا دفاتر قانونی

۴ - تأیید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه